ÇOBANOĞLU YEM

DOĞADAN VERİME

Ürün
Kataloğu

www.**cobanogluyem**.com.tr

Hakkımızda

ÇOBANOĞLU YEM

Çobanoğlu Yem 1992 yılında Şükrü Başkülekçi tarafından kurulmuş olup şirket yönetimi, şirket büyüğü ve Yönetim kurulu başkanı Şükrü Başkülekçi, Yönetim kurulu üyesi Levent Başkülekçiden oluşmaktadır.

Çobanoğlu Yem, faaliyete geçtiği 1992 yılından bu yana, başta bölgemiz olmak üzere, tüm Türkiye'de en iyi hizmeti daima ön planda tutarak, kalitesi ile sektörde ilk sıralarda yer edinmiştir. 11.000 m2 açık 9800 m2 kapalı saha üzerine kurulu tesis saatte 60 ton ve günde 1440 ton ile bölgenin en büyük fabrikasıdır.

Yemlerimiz bilgisayar ortamında hayvanların gereksinim duydukları tüm besin maddelerince dengelenerek, zenginleştirilmiş vitamin - minarel katkıları ve büyüme geliştirme faktörleri ile takviyeli olarak formüle edilerek toz, pelet ve granül formlarında satışa sunulmaktadır.

Yem sektöründe öncü kuruluşlar arasındayer almamız nedeniyle bölgemizde zihinlere yerleşmiş olan "hem kaliteli, hem hesaplı" imajımızı ısrarlı ve tavizsiz tutumumula bugüne dek yaşatmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Bundan böyle de kalitemizi, yem sektöründeki gelişmelere paralel olarak her zaman zirvede tutmanın gayreti ile sizlere hizmete devam edeceğiz. Kaliteli yem yapmak kadar, bu yemi hesaplı satmak da önemlidir. Ancak bu, üstün nitelikli, başarılı, sahasında isim yapmış uzman bir kadroyla mümkündür.

BUZAĞI BAŞLANGIÇ YEMİ

19 Protein 2800 mcal

Özellikleri ve Faydaları

- 1-9 haftalık buzağıların beslenmesinde kullanılan, süratli büyüme sağlayacak şekilde vitamin ve minarel ilavesi yapılmış, kolay sindirilebilir kaliteli hammaddeler kullanılarak hazırlanan özel bir üründür.
- Lezzetli ve iştah açıcıdır.
- Buzağıların ishal olmasını önler.
- İşkembe gelişimini hızlandırarak yemden yararlanmayı arttırır.
- Yüksek kalite ve hijyene sahip hammaddeler kullanıldığından bağışıklık sisteminin güçlü olması sağlanır.
- Muhtemel sindirim sistemi hastalıklarına karşı direnci arttırıncı ve işkembe gelişimine yardımcı olan katkı maddeleri ile desteklenmiştir.
- Probiyotik ve vitaminlerce zengindir.
- Hızlı boy ve canlı ağırlık artışı sağlar.

AĞIZ SÜTÜ
KOLOSTRUM NEDİR, NEDEN ÖNEMLİDİR ?

?

Ağız sütü doğumla birlikte ineğin salgıladığı ilk süttür. Bu süt ineğin yaşamı boyunca karşılaştığı tüm hastalıklara karşı tamamen savunmasız olduklarından, mutlaka ağız sütünü almalıdırlar. Böylece annelerinin yaşamları boyunca hastalıklara karşı kazandığı direnci buzağılar da kazanmış olur. Ağız sütü almayan buzağıların yaşama gücü zayıftır. ve hastalıklara karşı olduça savunmasızlardır. Doğumdan sonra ağız sütünün verilmesi geciktirilirse buzağılara faydası kalmaz. Bu nedenle ağız sütü doğumdan sonra ilk yarım saat, en fazla 2 saat içerisinde vücut sıcaklığında olmak şartı ile buzağıya içirilmelidir.

Bireysel Buzağı Kulübeleri ya da bölmeleri neden önemlidir?

Buzağılar bazı işletmelerde doğduktan hemen sonra bazı işletmelerde de ağız sütü döneminden sonra bireysel buzağı kulübelerine ya da bölmelerine alınmaktadır. Bireysel kulübeler ahır dışında buzağıların tek başlarına barındırıldıkları küçük kulübedir. Bu kulübelere alınan buzağıların bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskleri de diğer hayvanlardan ayrı tutuldukları için daha azdır. Ayrıca birbirlerinin göbeklerini emmeleri önlendiğinden göbel iltihabı da olmazlar. Ancak kulübeler her buzağıdan sonra temizlenerek dezenfekte edilmelidir. Buzağılar sütten kesilinceye kadar bu kulübelerde tutulurlar.

BUZAĞI BÜYÜTME YEMİ

17 Protein 2750 mcal

Özellikleri ve Faydaları

- Buzağı büyütme yemi buzağıların 2. aydan itibaren 6. ayın sonuna kadar kullanılır.
- Enerji protein bakımından zengin, sindirilebilirliği yüksektir.
- Düve yemi öncesi dişi buzağıların iyi bir vücut kondisyonuna uluşmalarını sağlar.
- Buzağı büyütme yemi, dişi buzağıların ilerleyeb dönemde döl tutma ve süt verimini performansını arttırır.
- Besi dönemi öncesinde erkek buzağıların iyi bir iskelet yapısına sahip olmalarını sağlar.
- İlk kızgınlık ve tohumlama yaşlarına uygun ağırlıklara gelinmesini sağlar.
- Buzağıların vücut direncini ve dayanıklığını arttırır.

DÜVE YEMİ

16 Protein 2600 mcal

Özellikleri ve Faydaları

- İstikrarlı büyüme ve performansı optimize etmek için formüle edilmiştir.
- Düve gelişimini için ideal vitamin mineral kombinasyonuna sahiptir.
- Hastalıklara karşı immun sistemini desteklemek için yüksek oranda E vitamini içerir.
- Bağışıklık sistemini ve gelişimi teşvik etmek için makro ve mikro minerallerce desteklenmiştir.
- Yüksek sindirilebilirliğe sahiptir.
- Düvelerin uygun zamanda ilk kızgınlığa gelmeleri için gerekli dengeli büyümeyi sağlar.
- Dengeli verildiğinde 6 aylıkta tohumlamaya kadar meme gelişiminin düzenli gelişmesine yardım eder.

ANYONİK YEM

GEBE DÜVE YEMİ

16 Protein 2650 mcal

Özellikleri ve Faydaları

- Gebe düzelerin sonlanmakta olan sağım dönemini takiben, yaklaşan sağım dönemine hayvanı hazırlamak maksadıyla 60 günlük kuru dönemlerindeki beslenmelerinde kullanılır.
- Beslenmeye bağlı ileriki dönemlerdeki kızgınlık göstermeme döl tutmama gibi birçok üreme sorununu ortadan kaldırır.
- Doğum öncesi ve sonrasında, ineğin ve buzağının sağlıklı ve yüksek verimli olmasını sağlar.
- Vitamin-mineral, protein-enerjice dengelenmiştir.
- Başta süt humması ve ketozis olmak üzere beslenmeye bağlı metabolik hastalıkların önlenmesinde yardımcı olur.
- Sağım dönemi boyunca yıpranmış meme dokularının, kısa sürede onarılmasını sağlar.
- Doğuma girecek ineğin ideal kondisyona gelmesini sağlar.
- Son atamama ve karaciğer yağlanmasının önüne geçer,
- Klor, kükürt, sodyum potasyum değerleri göz önüne alınarak formüle edilmiştir.

MOR
SÜT YEMİ

21 Protein 2800 mcal

Özellikleri ve Faydaları

- Yoğun saha çalışmaları ve ARGE laboratuvarında itinalı bilimsel araştırmalar sonucunda beslemeye bağlı döl verimi problemlerini sonlandırmak üzere ve süt verimi yüksek düzeylerde olan hayvanlar için geliştirilmiş özel bir süt yemidir.
- Süt sığırlarının erken lokasyonları boyunca besin madde ihtiyaçlarını dengeli bir şekilde karşılar.
- Doğum sonrası vücut rezervlerinde oluşan kayıpların giderilmesinde önemli rol oynar.
- Enerji ve protein açısından zengin oldukları için hayvanlara ilave yem vermenizi gerektirmez.
- Korunmuş by-pass yağı katkı maddeleri kullanıldığından süt ineklerinin laktosyon başında artan enerji ihtiyaçlarını dengeli bir şekilde karşılar.
- Süt ineklerinde süt verimini arttırmasının yanı sıra süt veriminin uzun süre (pik) de kalmasını sağlar.

GOLD
SÜT YEMİ

21 Protein 2750 mcal

Özellikleri ve Faydaları

- Gebe düzelerin sonlanmakta olan sağım dönemini takiben, yaklaşan sağım dönemine hayvanı hazırlamak maksadıyla 60 günlük kuru dönemlerindeki beslenmelerinde kullanılır.
- Beslenmeye bağlı ileriki dönemlerdeki kızgınlık göstermeme döl tutmama gibi birçok üreme sorununu ortadan kaldırır.
- Doğum öncesi ve sonrasında, ineğin ve buzağının sağlıklı ve yüksek verimli olmasını sağlar.
- Vitamin-mineral, protein-enerjice dengelenmiştir.
- Başta süt humması ve ketozis olmak üzere beslenmeye bağlı metabolik hastalıkların önlenmesinde yardımcı olur.
- Sağım dönemi boyunca yıpranmış meme dokularının, kısa sürede onarılmasını sağlar.
- Doğuma girecek ineğin ideal kondisyona gelmesini sağlar.
- Son atamama ve karaciğer yağlanmasının önüne geçer,
- Klor, kükürt, sodyum potasyum değerleri göz önüne alınarak formüle edilmiştir.

SPECIAL SÜT YEMİ

21 Protein 2650 mcal

Özellikleri ve Faydaları

- Special süt yemi yüksek verimli sağmal ineklerin beslenmesinde kullanılır.
- Yüksek verimli hayvanların ihtiyacı olan en uygun protein sindirimi için by-pass protein kaynakları ile desteklenmiştir.
- Organik maddelerin ilavesi ile hayvanların ihtiyacı olan tüm mineraller eksiksiz bir şekilde sağlanmıştır.
- Asidoza karşı ve bazı metabolik hastalıklara karşı tampon maddeler ile takviye edilmiştir.
- Kaliteli protein ve enerji dengesiyle daha dengeli beslenme, daha sağlıklı gelişme, daha yüksek süt verimi ve daha yüksek kârlılık sağlar.
- Düzensiz ve sessiz kızgınlık yaşanmaz. Döl tutmayı düzene sokar, doğum oranını arttırır.

MOR SÜT YEMİ

19 Protein 2750 mcal

Özellikleri ve Faydaları

- Orta ve yüksek süt verimi ve ideal vücut kondisyonu için sağmal ineklerin ihtiyacı olan tüm besin maddelerini içerir.
- İneklerin tüm laktosyon dönemleri boyunca güvenle kullanacabileceğiniz ideal bir süt yemidir.
- Mor süt yemi hayvanın ihtiyaç duyduğu tüm besin ihtiyaçlarını yeterli ve dengeli miktarda sağlayarak hayvanın sağlığını korur ve üreme fonksiyonlarını orur.
- Mor süt yemi hayvanın ihtiyaç duyduğu tüm besin ihtiyaçlarını yeterli ve dengeli miktarda sağlayarak hayvanın sağlığını korur ve üreme fonksiyonlarını korur ve üreme fonksiyonlarını destekler.
- Süt sığırlarında sıklıkla görülen asidoz riskini bertaraf edecek şekilde tampon maddeler ve ideal hammadde dağılımı ile özenle formüle edilmiştir.
- İdeal süt yağı üretimi için rasyondaki toplam selülozu arttırmak üzere yeterli oranda NDF (neutral detergent fiber) sağlar.
- Yemin formülasyonunda enerji protein dengesi, nisaşta selüloz oranı ve hayvanların yılda 1 buzağı vermesi için gerekli formülasyona göre hazırlanmıştır.

YEŞİL SÜT YEMİ

19 Protein 2600 mcal

Özellikleri ve Faydaları

- Süt sığırlarının orta ve geç laktasyonları boyunca, besin madde ihtiyaçlarını dengeli bir şekilde karşılayan tamamlayıcı bir yemdir.
- Lezzetli yem hammaddelerinden sağlandığı için süt sığırlarında iştah açarak kuru madde tüketimini ve yemden yararlanımı arttırır.
- Yemlemede kaliteli kaba yemler ile kullanıldığında döl verimini arttırarak yetiştiriciler için uzun süreli kârlı bir hayvancılık sağlar.
- Vitamin ve minerallerce dengelenmiş bir üründür.
- Yüksek sindirilebilirliği ile içeriğinden en iyi şekilde yararlanmayı sağlar.
- Süt veriminde ve süt proteininde bir düşüş medana getirmeden hayvanı genetik kapasitesine ulaştırır.

BONCUK SÜT YEMİ

18 Protein 2550 mcal

Özellikleri ve Faydaları

- Bu yem orta düzeyde süt verimli sağmal ineklerin süt verim ve yaşama payı ihtiyaçlarını karşılamak için formüle edilmiştir.
- Hayvanların metabolik olarak gereksinim duydukları vitamin ve minerallerce zengindir.
- Lezzetli ve iştah açıcı özelliğiyle doğuma müteakip kuru madde alımını yükseltir.
- Orta düzeydeki süt verimine sahip ineklerde arzu edilen süt verimine ulaşmalarına ve tüm laktasyon dönemi boyunca kullanılabilen bir yemdir.
- Hayvanlarınızın dengeli protein enerji yapısı, zengin vitamin ve mineral birleşimi ile kısa sürede süt verimi ve kalitesini genetik kabiliyetini oranında üst düzeye çıkararak uzun süreli yüksek seviyede süt üretimi sağlar ve işletmenin kazancını arttırır.
- İçeriğinde hayvan sağlığı ve süt üretimi için uygun, tüm yem katkı maddeleri mevcuttur.

BLACK
BESİ YEMİ

17 Protein 2750 kcal/kg

Özellikleri ve Faydaları

- Besiye Alınan yüksek verim özellikli sığırların besi başlangıcından kesime kadar tüm ihtiyaçlarının Optimum şekilde karşılanması için formüle edilmiştir.
- Ayrıca özel karışımı sayesinde sıklıkla karşılaşılan ayak ve sindirim problemlerine karşı önleyici etki gösterir.
- İçeriğindeki aromatik besin maddeleri sayesinde lezzetli ve iştah açıcıdır.
- Besi sonunda yüksek randıman ve kaliteli karkas elde etmemizi sağlar.

JOKER SÜT YEMİ

18 Protein 2500 mcal

Özellikleri ve Faydaları

- Bu yem orta düzeyde süt verimli sağmal ineklerin süt verim ve yaşama payı ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmıştır.
- Hayvanların metabolik olarak gereksinim duydukları vitamin ve minerallerce zengindir.
- Lezzetli ve iştah açıcıdır.
- İdeal vucüt kondisyonu için sağmal ineklerin ihtiyacı olan tüm besin maddelerini içerir.
- Toplam rasyonda (TMR) da rahatlıkla karşılaştırılıp kullanılabilir.
- Toplam süt verimini ve süt yağını arttırır.
- Asidozisten korunmak için tampon maddelerle güçlendirilmiştir.
- Rumende parçalanabilen proteinlerin en uygun karışımlarını içerir.

SPECIAL BESİ BAŞLANGIÇ YEMİ

15 Protein 2650 mcal

Özellikleri ve Faydaları

- **Besinin 1. dönemi olan büyüme ve iskelet yapının geliştiği dönemde hayvanın ihtiyaçlarını karşılamak üzere formüle edilmiştir.**
- Zengin vitamin ve mineral gelişimi ve dengeli protein enerji yapısı ile hayvanların günlük canlı ağırlık artışlarını genetik kabiliyetleri oranında arttırır.
- Lezzetli ve iştah açıcıdır.
- İçerdiği doğal ve kaliteli hammaddeler sayesinde kolay sindirilebilir.
- Besi performansı ve yemden yararlanma seviyesi en üst seviyededir.

BENEKLİ BESİ GELİŞTİRME YEMİ

14 Protein 2600 mcal

Özellikleri ve Faydaları

- Besi hayvanlarının besin madde ihtiyaçlarını karşılamak en yüksek ve en ekonomik canlı ağırlık kazancının nasıl sağlanacağı üzerine geliştirilmiş bir yemdir.
- Besinin 2. dönemi olan etlenme ve kaslanma döneminde hayvanların ihtiyaçlarını maximum derece karşılar.
- İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde hayvanların daha hızlı ve dengeli büyümelerine ve oluşabilecek hastalık riskini en aza indirir.
- Kısa sürece en hızlı karkas randımanı sağlar.
- Sindirilebilirliği yüksektir.
- Lezzetli ve iştah açıcıdır.
- Tampon maddelerce güçlendirilmiştir.

AĞA BESİ BİTİRME YEMİ

13 Protein 2750 mcal

Özellikleri ve Faydaları

- **Besinin 3. dönem olan randıman-semirtme döneminde hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere formüle edilmiştir.**
- Besideki hayvanların sindirim sistemi bozukluklarına engel olacak şekilde önlemler alınarak üretilmiştir.
- Günlük canlı ağırlık artışının ve yüksek karkas randımanının maximum olmasını sağlar.
- Dengeli vitami-mineral içeriğine sahiptir.
- Hayvanlar ayrıca vitamin mineral takviyesine ihtiyaç duymaz.
- Timpani, ve sukubat rumen asidozundan korur, aynı zamanda hayvanların ayak sağlığını önler.

JOKER BESİ YEMİ

14 Protein 2500 mcal

Özellikleri ve Faydaları

- Besiye alınan sığırlarda tüm besi döneminde kullanılabilecek bir yemdir.
- Karkas kalitesi ve randıman üzerinde olumlu etki yapar.
- Yemden yararlanma ve ete dönüşüm oranı yüksektir.
- Vitamin ve minerallarce dengelenmiştir.
- Ayak sağlığını korur.
- Toplum rasyonda (TMR) da rahatlıkla karıştırılıp kullanılabilir.

KUZU BESİNİNDE GÜNLÜK YEM TÜKETİMİ

Hafta		Fabrika Yemi	Kuru Ot
1	Kuzu Başlangıç	Anne Sütü	Anne Sütü
3	Kuzu Başlangıç	50 gr	Serbest
5	Kuzu Başlangıç	200 gr	Serbest
8	Kuzu Başlangıç	400 gr	Serbest
9	Kuzu Büyütme	600 gr	Serbest
11	Kuzu Büyütme	800 gr	400 gr
13	Kuzu Büyütme	1000 gr	400 gr
15	Kuzu Besi	1200 gr	400 gr
16	Kuzu Besi	1300 gr	400 gr

SÜTTEN ERKEN KESİLMİŞ KUZULARA KARMA YEM MİKTARI

Kuzu Ağırlığı	Verilecek Karma Yem Miktarı	Verilecek Kaba Yem Miktarı
20	600 gr	Kuru yonca otundan ya da kuru yonca otuna eşdeğer diğer otlardan kuzu başına günlük 250-300 gr verilmelidir.
24	800 gr	
28	1000 gr	
33	1200 gr	
38	1400 gr	

KUZU BAŞLANGIÇ YEMİ

13 Protein 2750 mcal

Özellikleri ve Faydaları

- Yeni doğan kuzuların ilk 3 gün ağız sütü(kolostrum) verilmesi sonrası başlanıp sütten kesilene kadar ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanmış genç kuzular için önemli olan vitamin ve mineral ihtiva eden, ishale ve bazı bakteriyel enfeksiyonlara karşı olan ve idrar taşlarının oluşumunu engelleyen özel bir yemdir.
- Enerji, protein vitamin ve minerallerce dengelenmiştir.
- Lezzetli ve yüksek sindirilebilirliğe sahip hammaddelerden üretilmiştir.
- İşkembenin papilla gelişimini destekler, doğal katkılarla bakteriyel ishalleri önler.
- Hızlı bir büyümenin yanında dengeli bir iskelet ve kas gelişimini sağlar.
- Beyaz kas hastalığı(vitamin E selenyum eksikliği) ve enzootik ataksi(bakır eksikliği) hastalıklarının oluşumununu engeller.

KUZU BÜYÜTME YEMİ

18 Protein 2700 mcal

Özellikleri ve Faydaları

- Kuzuların 9. haftalarından itibaren beslenmelerinde kullanılır.
- İdeal protein vitamin ve minerallerce dengelenmiş bir rasyona sahiptir.
- Beyaz kas hastalığı ve pika oluşumunu engeller.
- İçeriğindeki formül sayesinde idrar yollarında, sidik kesesinde ve böbreklerinde taş oluşumuna engel olur.
- Kuzuların daha az ishale yakalanmasına ve karın şişkinliklerinin(rumen timpanisi) daha az görülmesine katkı sağlar.
- Tüylerin parlak olmasını sağlar.

TANELİ
PELET
KIRILMIŞ

TOKLU BESİ YEMİ

14 Protein 2750 mcal

Özellikleri ve Faydaları

- Özellikle meradan yoğun besiye alınan toklular için tavsiye edilir.
- Kısa sürede yüksek verim artışı sağlar.
- Karkas kalitesini ve miktarını yükseltir.
- Çok iyi bir yem dönüşüm oranı, yüksek canlı ağırlık, yüksek kesim randımanı ve karlılık sağlar.
- Tokluların erken gelişmelerini ve olgunlaşmasını hızlandırır. Besi süresini kısaltır.
- Tokluların protein, enerji, vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılayabilecek mükemmel bir yemdir.
- Böbrek ve idrar yolu taşı oluşumunun önlenmesinde etkilidir.
- Tokluların tüylerinin daha parlak olmasını sağlar.
- Hayvanların etinin sıkı ve et kalitesinin yüksek olmasını sağlar.

KEÇİ SÜT YEMİ

16 Protein 2600 mcal

Özellikleri ve Faydaları

- Saanen keçileri gibi yüksek verimli keçiler için özel olarak üretilmiş olup tüm sağım dönemi boyunca kullanılır.
- Sağmal keçilerin doğum sonrası ortaya çıkan yıpranma kayıplarını hızla telafi eder. Kızgınlığın vaktinde ve düzgün seyretmesini sağlar.
- Doğumu takiben keçilerde gözlenen canlı ağırlık kaybını en aza indirerek vücut rezervlerinin hızlı boşalmasını engeller. Bu nedenle ketosiz probleminin önüne geçer.
- İçerdiği özel besin maddeleri sayesinde yüksek verimli keçilerde döl verimi problemlerinin ortaya çıkmasına engel olur.
- Yararlanabilirliği yüksektir.
- Lezzetli ve iştah açıcıdır.
- Enerji içeriğinin önemli bir kısmı kolay eriyebilir karbonhidratlardan oluşur. Böylece doğumdan önce keçilerin gebelik toksemisine yakalanma riski düşer.

SÜT EMZİREN KOYUN VE KEÇİLERE VERİLEN YEM MİKTARI

KUZU SAYISI	MERA KALİTESİ		
	Kötü	Orta	İyi
1	1800 gr	1500 gr	1000 gr
2	2350 gr	2000 gr	1500 gr

BROİLER YEMİ

ETLİK CİVCİV BAŞLANĞIÇ YEMİ

1. DÖNEM

Özellikleri ve Faydaları

- Broiler civcivlerin 2. gününden 10. günün sonuna kadar ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanan özel yemdir. Yemin ete dönüşüm oranın yüksekliği yanında bu yem, civcivlerin ilk devredeki hassasiyetleri göz önene alınarak vitamin, mineral ve koruyucularla çok hassas bir oranda dengelenmiştir.

ETLİK CİVCİV YEMİ

BROİLER YEMİ

2. DÖNEM

Özellikleri ve Faydaları

- Etlik civcivlere 11-21. günler arası yüksek protein ve enerji içeren, antikoksidiyal yem katkısı ve büyütme faktörleri ile takviye edilmiş özel bir yemdir.

BROİLER YEMİ

ETLİK PİLİÇ YEMİ

3

Etlik piliçler 4. haftadan itibaren kesimden 1. hafta öncesine kadar etlik piliç yemi ile beslenmelidir. Bu yem etlik piliçlerde, hızlı bir gelişme sağlayacak şekilde tüm besin maddelerince dengelenmiş, zengin içerikli yüksek enerjili bir yemdir, kesimden bir hafta öncesine kadar verilmesi gereken bu yemle, ete dönüşüm oranı istenilen en yüksek seviyede olup abdominal (karın içi) yağ gibi istenmeyen karkas özellikleri, gereksiz enerji israfını önlemek suretiyle geliştirilmiştir.

ETLİK PİLİÇ BİTİRME YEMİ

4

Etlik piliçlere kesimden önceki bir hafta boyunca verilmesi gereken bu yemin, etlik piliç yemine göre protein değeri düşük, enerji değeri aynı oranlardadır.

YUMURTA CİVCİV YEMİ

1

Bu yem yumurta verimi yönünden geliştirilmiş ticari amaçlı hibrit civcivlere, yumurtadan çıkışlarından, 6. haftanın sonuna kadar yedirilmesi gerekir. Civcivlerin bu devrede beslenme ve bakımı, gelecekteki yumurta verimlerini ve kondisyonlarını etkileyen çok önemli bir faktördür. Bu nedenle yumurta civciv yemi, besin maddeleri, vitamin mineral ve koruyucu ilaçlarla çok iyi dengelenmiştir.

PİLİÇ (YUMURTA TİPİ) BÜYÜTME YEMİ

2

Ticari amaçla yetiştirilen yumurtacı piliçlerin 7. haftanın başından itibaren 12. haftanın sonuna kadar beslenmesinde tercih edilmelidir. Vitamin mineral protein enerji ve koruyucularla dengelenmiştir.

YUMURTA CİVCİV YEMİ

YUMURTA TAVUĞU YEMİ

PİLİÇ (YUMURTA TİPİ) GELİŞTİRME YEMİ

3

Yumurtacı piliçlerin 13. haftadan itibaren yumurta dönemine kadar beslenmesinde kullanılır. Yani yumurta işaretleri belirinceye kadar yedirilmelidir. Büyüme ve gelişme döneminde, canlı ağırlık kontrolü yapılmalı, gereksiz kontrollü yemleme yapılmalıdır. Piliçler erken yumurtlamaya zorlanmamalıdır.

1.DÖNEM YUMURTA TAVUK YEMİ

4

Yumurtlamaya başlayan yumurtacı tavukların 40. haftanın başına kadar olan dönemdeki beslenmesinde tercih edilmesi gereken bir yemdir. 1. dönem yumurta yemi ile verim, kalite ve yumurta iriliği bakımından çok iyi sonuçlar elde edilir.

2. DÖNEM YUMURTA TAVUK YEMİ

5

Bu yem tavukların 40. haftadan sonraki dönemlerinde yüksek yumurta verimi elde etmek için kullanılır. Tavuklar kesime gidinceye kadar kullanılır.

1. DÖNEM KAFES TAVUĞU YUMURTA

6

Kafeste yetiştirilen yumurta tavuklarının 40. haftanın başından sonraki yüksek verim dönemlerinde dengeli olarak beslenmesi amacıyla yedirilen bu yem, gerekli koruyucu ilaçlar ile beraber protein enerji oranları ve vitamin mineral katkıları hassas olarak ayarlandığı için kafes yorgunluğu stresini en aza indirir. Yüksek verimli yumurta tavuklarının artan verimlerine paralel olarak besleyici madde ihtiyaçları da artmış olduğundan 1. dönem kafes tavuğu yemleri, yumurta tavuklarının artan besin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanmıştır.

YUMURTA TAVUĞU YEMİ

YUMURTA TAVUĞU YEMİ

2. DÖNEM KAFES TAVUĞU YUMURTA YEMİ

7

Yumurta tavuklarının 40. haftadan itibaren 2. verim dönemine geçmiş olanları için hazırlanmış bir yemdir.

GEZEN TAVUK YEMİ

8

Gezen tavuk yemi, yumurta amaçlı yetiştirilen civcivlere, kuluçkadan çıktıktan sonra kesime kadar yedirilmek üzere özel olarak hazırlanmış yemlerdir.

HİNDİ CİVCİV YEMİ

1

Kültür ırkı hindilerin 8. Hafta sonuna kadar beslenmesinde kullanılır. Yemden yararlanma en üst seviyededir. Koksidiyozu önler. Vitamin ve minarellerce dengelenmiştir.

HİNDİ PİLİÇ BÜYÜTME YEMİ

2

Bu yem etlik besi amacıyla yetiştirilen hindi piliçlerin 9. hafta başından itibaren 16. Hafta sonuna kadar beslenmesinde kullanılır.

HİNDİ YEMLERİ

YUMURTA TAVUĞU YEMİ

HİNDİ BESİ GELİŞTİRME YEMİ

3

Bu yem hindi piliçlerin 17. Hafta başından kesilmeye gönderilmesine kadar olan dönemde kullanılır.

DAMIZLIK HİNDİ YEMİ

4

Hindilerin kılavuz yumurta görülmesinden itibaren, yumurtlama sonuna kadarki dönemde kullanılır.

V.K.P (1) **ÇOK ZAYIF İNEK**

Kuyruk sokumu çevresinde derin çöküntü, leğen kemiği ve kısa kaburga kemikleri sivri çıkıntılar halinde olup elle dokunulduğunda kolayca hissedilebilir durumdadır. Leğen kemiği ve bel bölgesinde yağlı dokuya rastlanmaz. Bel bölgesinde derin çukurcuklar vardır.

V.K.P (2) **ZAYIF İNEK**

Kuyruk sokumu bölgesinde yüzeysel çöküntü, sivrilen kemik yüzeyleri ince bir yağ tabakası ile örtülüdür. El ile kontrolde leğen kemiği kolaylıkla hissedilir, kısa kaburga kemiklerinin son kısımları yuvarlanmış olup üst yüzeyleri yapılan hafif el basımı ile hissedilebilir ve bel bölgesinde çöküntüler mevcuttur.

V.K.P (3) **İDEAL İNEK**

Kuyruk sokumu bölgesinde herhangi bir çöküntüye rastlanmaz. Yağlı doku bütün bölgede kolaylıkla hissedilir. Çok hafif bir dokunmada leğen kemiği hissedilebilir. Kaburgalar elle hissedilebilir ve üzerleri kalın bir doku ile kaplanmıştır. Bel bölgesinde belirli belirsiz çöküntüler vardır.

V.K.P (4) **YAĞLI İNEK**

Kuyruk sokumu bölgesi kalın bir yağ dokusu ile örtülüdür. Çıkıntı kemiklerin üzerleri yağ doku ile örtülüdür. Leğen kemiği ancak iyi bastırıldığında hissedilebilir. Kısa kaburgalar hissedilemez. Bel bölgesinde herhangi bir çöküntüye rastlanmaz.

V.K.P (4) **AŞIRI YAĞLI İNEK**

Kuyruk sokumu bölgesi kalın bir yağ dokusu ile tamamen örtülüdür. İyice bastırıldığında bile leğen kemiği hissedilemez. Kısa kaburgalar kemiklerinde kalın yağ tabakası ile örtülüdür. Metabolik problemler, topallık yönünden yüksek risk altındadır. Gebe kalmadan aylarca boş kalma ihtimali de vardır.

VÜCUT KONDİSYON PUANLAMASI (V.K.P.)

Süt veriminin en yüksek olduğu dönemde (ilk 10 hafta) olan genç inekler zayıflamaya meyilli olduğundan vücut kondisyonları düşüktür. Süt veriminin ileri dönemindeki inekler (10-42. Hafta) kurudaki inekler ve düşük süt veren inekler ise kilo almaya meyillidir. İdeal bir vücut kondisyon puan değeri yoktur. Her inek için her süt verim döneminin değişik safhasına göre değişen bir oran vardır.

İleri bir sütçülük teknolojisine sahip olmak için fazla şeye gerek yoktur. Önemli olan iyi bir gözlem ve dokunma ile hayvanların vücut ağırlıklarının düzenli olarak kontrolüdür.

YAŞ	AŞI
1. Gün	Trikofiti + Septisemi
14. Gün	Trikofiti
17. Gün	BRD + Clostridial
45. Gün	BRD + Clostridial
2. Ay	Şap
3. Ay	Şap
3. Ay	Brucella
4. Ay	LSD
5. Ay	LSD
7. Ay	Brucella
7.5 Ay	BRD
7.5 Ay	Clostridial
9 Ay	Şap
12. Ay	BVD
13. Ay	BVD
15. Ay	Şap
17. Ay	LSD
20. Ay	Clostridial
21 Ay	Şap
7 Aylık Gebe Düve ve İnek	Septisemi
8 Aylık Gebe Düve ve İnek	Septisemi

AŞI PROGRAMI

ŞAP AŞISI

Aşısız anneden doğan buzağılara 2 haftalık yaşta yapılabilir. Ancak genel program dahilinde 2 aylık yaşta 1. Uygulama, bir ay sonra 2. Uygulama yapılır.

BRUCELLA

Brucella hayvanlardan insanlara bulaşabilen bir hastalıktır. Dişi hayvanlarda yavru atmayla sonuçlanır. Sadece dişi hayvanlara göz damlası şeklinde uygulanır. (3-6 aylık) yaştaki dişi sığırlara uygulanır.

LSD

3 aylık yaştan itibaren uygulanır. 2. Doz ilk dozdan 1 ay sonra yapılmalıdır.

BRD

Sığırların solunum yolu hastalığıdır. Buzağı 14 günlük yaşta iken ilk uygulama yapılır. Ancak 28 gün sonra 2. Uygulama yapılır.

CLOSTRIDIAL AŞILAR

Aşı içerikleri farklılıklar gösterir. 2 haftalıktan itibaren buzağılar aşılanır. İlk uygulamadan 4 hafta sonra ikinci uygulama yapılır.

BVD (SIĞIR, VİRAL, DİYARE)

Aşı tek veya kombine olarak bulunur. Buzağılara sütten kesmeden 2-4 hafta önce uygulanabilir.

TRIKOFITI (MANTAR)

Koruyucu amaçla uygulanır. Doğumdan sonra ilk gün uygulanabilir ve 14 gün sonra 2. Uygulama yapılmalıdır.

ÇOBANOĞLU YEM

DOĞADAN VERİME

ÇOBANOĞLU

1.Organize Sanayi Bölgesi 14 Nolu Sk.
Başpınar Şehitkamil/GAZİANTEP

+90 342 337 19 50
+90 342 337 17 80 (fax)

info@cobanogluyem.com.tr
cobanogluyem.com.tr